ATENT COOPERATION TRF TY

From the INTERNATIONAL BUREAU **PCT** Commissioner NOTIFICATION OF ELECTION **US** Department of Commerce **United States Patent and Trademark** Office, PCT (PCT Rule 61.2) 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE** Date of mailing (day/month/year) in its capacity as elected Office 11 May 2001 (11.05.01) International application No. Applicant's or agent's file reference PCT/DE00/02681 R. 36750 Rb/Hz Priority date (day/month/year) International filing date (day/month/year) 19 August 1999 (19.08.99) 10 August 2000 (10.08.00) **Applicant** COON, Matthew et al 1. The designated Office is hereby notified of its election made: in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 10 March 2001 (10.03.01) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 2. The election was not made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Kiwa Mpay

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

(12) NACH DEM VERT ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM RBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. März 2001 (01.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/15356 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H04H

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/02681

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. August 2000 (10.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

199 39 320.6

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 19. August 1999 (19.08.1999)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): COON, Matthew

[US/DE]; Herterstrasse 23, D-71244 Ditzingen (DE). BROECKEL, Friedhelm [DE/DE]; Hurststrasse 6/1, D-71679 Asperg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


Veröffentlicht:

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: CAR RADIO WITH A MEMORY FOR AUDIO SIGNALS

(54) Bezeichnung: AUTORADIO MIT EINEM SPEICHER FÜR AUDIOSIGNALE



(57) Abstract: The invention relates to a car radio with a memory in which audio signals can be stored. Said memory is configured in the form of a hard disk. An audio signal memory in the form of a hard disk offers the advantage of high storage capacity - the hard disks of approximately 8 Gbytes usually used today provide around 15 hours of CD - quality audio signals- with a small construction size and low production costs.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Autoradio mit einem Speicher, in dem Audiosignale abspeicherbar sind, vorgeschlagen, wobei der Speicher in Form einer Festplatte ausgeführt ist. Eine Festplatte als Audiosignalspeicher bietet den Vorteil einer hohen Speicherkapazität, bei heute üblichen Festplatten von ca. 8 Gbyte Größe im Bereich von 15 Stunden Audiosignal in CD-Qualität, bei gleichzeitig geringer Baugröße und geringen Herstellungskosten.



WO 01/15356 PCT/DE00/02681

5

15

20

25

30

35

10 Autoradio mit einem Speicher für Audiosignale

Stand der Technik

Die Erfindung geht von einem Autoradio mit einem Speicher, in dem Audiosignale abspeicherbar sind, nach der Gattung des unabhängigen Patentanspruchs aus.

Autoradios mit einem Speicher, in dem Audiosignale abspeicherbar sind, sind beispielsweise in Form von Autoradios mit einem Speicher zur Aufzeichnung von Verkehrsmeldungen aus einem laufenden Rundfunkprogramm heraus bekannt. Ein solches Autoradio ist beispielsweise das Gerät Typ "New York RDM 127" der Firma Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim, das in dem Prospekt mit dem Titel "Der Pluspunkt im Auto. Mobile Kommunikation 1999." beschrieben ist. Der Speicher des genannten Geräts ist zur Aufzeichnung von bis zu vier Verkehrsdurchsagen mit einer Gesamtdauer von bis zu vier Minuten ausgelegt. Der Speicher eignet sich aufgrund der geringen Abtastrate für das Audiosignal lediglich für Sprachaufzeichnungen. Das genannte Gerät weist außerdem ein Compact Disc- (CD-) Abspielgerät auf, mit dem handelsübliche Audio-CDs abspielbar sind.

Weiter sind, beispielsweise aus der Zeitschrift "Plus", Heft 6/99, sogenannte CD-Brenner zum Anschluß an Personal

WO 01/15356 - 2 - PCT/DE00/02681

Computer bekannt, mittels derer der Benutzer auf sogenannte CD-Rohlinge (CD-R's oder CD-RW's) beispielsweise Musikstücke aufspielen kann, wozu spezielle Software auf dem PC eingesetzt wird. Die durch den Benutzer beschriebenen CDs sind in an sich bekannter Weise ebenso wie bespielte käufliche Musik-CDs in einem herkömmlichen CD-Abspielgerät abspielbar. Zum Kopieren von zumindest einzelnen Musikstücken einer Audio-CD auf eine CD-R oder CD-RW legt die Software auf der Festplatte des Personal Computers eine sogenannte Image-Datei an, in der die zu kopierenden Musikstücke enthalten sind. Die in der Image-Datei enthaltenen Musikdaten werden anschließend auf eine CD überspielt, sind aber auch mittels des PCs wiedergebbar.

Des weiteren ist, beispielsweise aus der Zeitschrift "Plus",
Heft 6/99, die Möglichkeit bekannt, in digitaler Form
vorliegende Audiosignale, insbesondere Musikstücke, mittels
des Standards MPEG1 Layer 3 (MP3) zu komprimieren, also ihr
Datenaufkommen zu reduzieren. Weiter sind aus der genannten
Zeitschrift Abspielgeräte für nach dem MP3-Standard
komprimierte Audiodaten, beispielsweise in Form portabler
Abspielgeräte oder auch eines mit entsprechender
Dekodierungssoftware ausgerüsteten PCs, auf dessen
Festplatte die Audiodaten speicherbar sind, bekannt.

Schließlich ist, beispielsweise aus der Zeitschrift "Plus", Heft 7/99, in Form des dort beschriebenen Auto-PCs der Firma Clarion ein Gerät bekannt, das in einem Gehäuse sowohl die Funktionalität eines Autoradios, als auch die eines Computers vereint. Das Gerät weist sowohl einen Einschub für Compact-Flash-Karten als Datenträger, als auch ein CD-ROM-Laufwerk auf, über das zusätzliche Software ladbar, sowie Musik-CDs abspielbar sind.

25

30

5

10

Vorteile der Erfindung

5

Das erfindungsgemäße Autoradio mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs hat den Vorteil, daß mit einer Festplatte als Speicher für Audio-, insbesondere Musiksignale, ein Speicher mit besonders großer Aufzeichnungskapazität zur Verfügung steht.

So sind schon ohne spezielle Datenkompressionsverfahren auf 10 einer herkömmlichen Computerfestplatte mit derzeit üblichen 8 Gigabyte Speicherkapazität Musikdaten mit einer Gesamtdauer von gut 15 Stunden bei einem für CDs üblichen Datenaufkommen von circa 8,8 Megabyte pro Minute in CD-Qualität abspeicherbar. Die Verwendung einer Festplatte als Audiosignalspeicher für ein Autoradio hat somit den Vorteil, 15 daß bei der überwiegenden Anzahl aller erforderlichen Autofahrten ein Wechsel des Datenträgers, wie sonst bei CDs etwa jede Stunde oder bei Kassetten etwa alle anderthalb Stunden, also nach der vollständigen Wiedergabe des Datenträgers üblich, entbehrlich ist. Damit entfällt die 20 Ablenkung des Fahrers und somit eine potentielle Gefährdung des Fahrers selbst und anderer Verkehrsteilnehmer durch den Wechsel eines Datenträgers während der Fahrt.

Dies gilt um so mehr bei Verwendung eines
Kompressionsverfahrens, wie MP3, zur Speicherung der
Audiodaten in dem Speicher des Autoradios, wobei sich im
Falle von MP3 die Kapazität der Festplatte um etwa den
Faktor 10 auf 150 Stunden Musikdaten vergrößert, was dem
Fassungsvermögen von ungefähr 128 CDs bei einer angenommenen
mittleren Spielzeit von 70 Minuten pro CD entspricht. Somit
kann auf einer herkömmlichen Festplatte eine gesamte AudioCD-Sammlung, oder doch zumindest beträchtliche Teile einer
solchen Sammlung gespeichert werden. Der Wechsel des

WO 01/15356 PCT/DE00/02681

Speichers wird damit unter Umständen vollständig entbehrlich.

5

10

15

20

25

Ein weiterer Vorteil ist dabei auch darin zu sehen, daß eine handelsübliche Festplatte gegenüber einem üblichen CD-Laufwerk geringere äußere Abmessungen aufweist. Daraus resultiert ein geringerer Aufwand bei der Integration des Speichers in ein Autoradio mit seinen heute üblichen geringen äußeren Abmessungen, die zur Aufnahme des Radios in einem genormten Einbauschacht vorgegeben sind.

Auch gegenüber einem für Autoradios bekannten extern anschließbaren sogenannten CD-Wechsler, einem CD-Abspielgerät für mehrere in ein Magazin eingelegte CDs, hat die Festplattenlösung den Vorteil erheblich geringerer Baugröße bei mindestens vergleichbarer oder, gerade im Fall von MP3-komprimierten Audiodaten, erheblich größerer Kapazität. Weiter ist eine Festplatte kostengünstiger herstellbar als ein CD-Wechsler und aufgrund einer geringeren Zahl mechanischer Bauteile weniger verschleißanfällig.

Zur Speicherung von Audiodaten im Speicher des Autoradios ist es von Vorteil, wenn dieser, etwa in der Art einer von PCs bekannten Wechselfestplatte, aus dem Autoradio entnehmbar oder von diesem abkoppelbar und mit einer Datenquelle, etwa einem PC oder einer Heim-Audioanlage verbindbar ist.

Weiter ist es zur Speicherung von Audiodaten im Speicher des Autoradios von Vorteil, wenn dieses eine Lesevorrichtung für weitere Speichermedien umfaßt, die zur Überspielung von auf einem weiteren Speichermedium abgelegten Audiosignalen in den Speicher mit dem Speicher verbunden ist. In diesem Fall kann die Festplatte ständig im Autoradio verbleiben, oder

WO 01/15356 - 5 - PCT/DE00/02681

bei externer Anordnung mit diesem verbunden bleiben. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn die Festplatte entweder fest in das Autoradio eingebaut, oder aber an einer anderen Stelle im Fahrzeug, etwa hinter einer Innenraumverkleidung, fest installiert ist.

Gerade im Fall einer nicht oder nur mit erheblichem Aufwand aus dem Autoradio entnehmbaren oder von diesem entkoppelbaren Festplatte ist es von besonderem Vorteil, wenn zwischen Lesevorrichtung und Speicher ein Koder zur Komprimierung von einem Speichermedium gelesener Audiodaten zu deren Speicherung im Speicher schaltbar ist. In diesem Fall brauchen im Falle einer Speicherung der Audiodaten in dem Speicher in komprimierter Form die von der Lesevorrichtung auszuwertenden Speichermedien nicht notwendig Daten in bereits komprimierter Form zu enthalten. Vielmehr kann die Komprimierung im Autoradio stattfinden, so daß auch herkömmliche Audio-CDs als Datenträger verwendbar sind. Auch muß die Lesevorrichtung nicht zum Lesen von Speichermedien mit komprimierten Audiodaten geeignet sein, es genügt somit beispielsweise ein herkömmliches CD-Abspielgerät.

Ein dem Speicher nachgeschalteter Dekoder zur Umsetzung der MP3-codierten Audiodaten ermöglicht deren Umsetzung in wiedergebbare Audiosignale.

Zeichnungen

30

5

10

15

20

25

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden nachfolgend näher erläutert. Gleiche Bezugszeichen in den Figuren kennzeichnen dabei gleiche Elemente.

WO 01/15356 PCT/DE00/02681

Es zeigen

Figur 1 ein Blockschaltbild des erfindungswesentlichen Teils eines erfindungsgemäßen Autoradios,

5 .

Figur 2 ein Blockschaltbild eines Speichers zur Aufzeichnung von Audiodaten mit einem vorschaltbaren Koder zur Datenkompression, und

10

Figur 3 ein Blockschaltbild eines Speichers zur Aufzeichnung von Audiodaten mit einem nachschaltbaren Dekoder zur Umsetzung in komprimierter Form abgespeicherter Audiodaten in wiedergebbare Audiosignale.

15

20

25

30

35

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Autoradios 1 ist in Figur 1 schematisch in Form eines Blockschaltbilds dargestellt.

Das erfindungsgemäße Autoradio 1 umfaßt einen an sich bekannten und daher nicht näher erläuterten Rundfunkempfänger 20, der die zum Empfang eines Rundfunksignals und zu dessen Demodulation erforderlichen Mittel umfaßt. Am Ausgang des Rundfunkempfängers 20 steht ein aus einer empfangenen Rundfunksendefrequenz durch Demodulation gewonnenes Rundfunkprogrammsignal in Form eines Stereomultiplexsignals, das Audiosignale für den linken und den rechten Audiokanal enhält, zur Verfügung.

Das Rundfunkprogrammsignal, also das wiederzugebende Audiosignal, ist einem ersten Eingang eines steuerbaren Schalters 60 zugeführt. Bei geeigneter Ansteuerung des Schalters 60 durch ein Ansteuersignal ist das WO 01/15356 - 7 - PCT/DE00/02681

Rundfunkprogrammsignal am Ausgang des steuerbaren Schalters 60 abnehmbar.

Der Ausgang des steuerbaren Schalters 60 ist mit einer an sich bekannten Wiedergabevorrichtung 50 für Audiosignale verbunden. Diese umfaßt in an sich bekannter Weise die zur Wiedergabe eines Audiosignals erforderlichen Mittel, wie einen Stereo-Dekoder zur Isolierung des linken und des rechten Kanals des Audiosignals aus dem Stereomultiplexsignal, eine Klangbeeinflussungseinrichtung zur Beeinflussung des Frequenzgangs des Audiosignals, beispielsweise in Form eines Equalizers, einen Lautstärkesteller, einen oder mehrere

5

10

20

25

Niederfrequenzverstärker und Lautsprecher zur Wiedergabe des zugeführten Audiosignals.

Weiter umfaßt das Autoradio eine Bedieneinheit 40 mit
Bedienelementen 45, beispielsweise in Form von Drucktasten,
Drehknöpfen oder Cursorsteuertasten, zur Bedienung seiner
Funktionen, sowie eine Anzeigeeinheit 70 zur Anzeige seines
Betriebszustandes, beispielsweise des Namens eines aktuell
mittels des Rundfunkempfängers empfangenen
Rundfunkprogramms. Im Falle einer Cursorsteuerung des
Autoradios mittels Cursortasten 45 dient die Anzeigeeinheit
70 darüber hinaus zur Anzeige eines Cursors vor dem
Hintergrund einer ein- oder mehrdimensionalen Auswahlliste,
aus der Funktionen und Parameter des Autoradios durch Anwahl
mit dem Cursor auswählbar oder einstellbar sind.

Schließlich umfaßt das Autoradio erfindungsgemäß einen Speicher 10 für Audiodaten in Form einer Festplatte. Die auf der Festplatte gespeicherten Audiodaten sind auf ein entsprechendes Steuersignal ausles- und dem zweiten Eingang des steuerbaren Schalter 60 zuführbar. Bei Anliegen eines entsprechenden Steuersignals am Schalter 60 stellt dieser

WO 01/15356 - 8 - PCT/DE00/02681

eine Verbindung zwischen seinem zweiten Eingang und seinem Ausgang und damit mit der Wiedergabeeinheit 50 her, so daß die aus dem Speicher 10 ausgelesenen Audiosignale wiedergegeben werden. Die Festplatte kann sowohl in das Autoradio integriert, als auch als externes Gerät an das Autoradio angeschlossen sein.

5

10

15

20

25

30

35

Die genannten Elemente 10, 20, 40, 50, 60, 70 stehen mit einer Steuerung 30 zur Steuerung der Funktionen des Geräts in Verbindung. Die Steuerung dient beispielsweise

- zur Umsetzung von Eingaben des Benutzers an der Bedieneinheit 40 in Steuerungsabläufe zur Steuerung der genannten Elemente des Geräts,
- zur Erfassung von Betriebszuständen einzelner Komponenten des Geräts und zur Erzeugung von an der Anzeigeeinheit 70 darstellbaren Betriebszustandsinformationen, also für MMI-Funktionen des Geräts, sowie
- zur Steuerung interner Abläufe und Funktionen des Autoradiogeräts 1.

Von der Steuerung 30 gesteuerte Funktionen sind beispielsweise

- nach Auswahl eines gewünschten Rundfunkprogramms durch den Benutzer über die Bedieneinheit 40 die Ermittlung einer dem Programm in einem Programm- und Frequenzspeicher zugeordneten Rundfunksendefrequenz und Einstellung der Sendefrequenz als Empfangsfrequenz am Rundfunkempfänger 20,
- bei Verschlechterung des Empfangs einer eingestellten Empfangsfrequenz Ermittlung einer alternativen, besser empfangbaren Rundfunksendefrequenz, über die das gleiche Programm ausgestrahlt wird, und Einstellung dieser Sendefrequenz als Empfangsfrequenz am Rundfunkempfänger,
- Anzeige des empfangenen Rundfunkprogramms in Abhängigkeit von RDS-Daten oder der eingestellten Frequenz,

- Erzeugung eines Steuersignals für den Schalter 60 in Abhängigkeit einer Eingabe durch den Benutzer über die Bedieneinheit 40, oder während eines Bereitschaftsbetriebs für Verkehrsfunkempfang im Falle einer Wiedergabe eines Audiosignals aus dem Speicher 10, bei Feststellung einer Verkehrsdurchsage im empfangenen Rundfunkprogramm zur vorrangigen Wiedergabe der Verkehrsdurchsage vor der Wiedergabe der Audiosignale aus dem Speicher 10,

10 - auf eine entsprechende Eingabe des Benutzers über die Bedieneinheit 40 Erzeugung von Steuersignalen für den Speicher 10 zum Speichern von Audiodaten in den Speicher oder zum Lesen von Audiodaten aus dem Speicher,

- Erzeugung von Steuersignalen zur Beeinflussung der Wiedergabelautstärke oder des Frequenzgangs für ein wiederzugebendes Audiosignal mittels des Lautstärkestellers oder des Equalizers der Wiedergabeeinheit 50 auf entsprechende Eingaben des Benutzers an der Bedieneinheit 40.

20

25

30

35

15

5

Der Speicher 10 des erfindungsgemäßen Autoradios 1 ist gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung als aus dem Autoradio entnehmbare Festplatte, etwa in der Art einer von Personal Computern bekannten Wechselfestplatte, ausgeführt. Dazu ist er mit lösbaren Anschlußklemmen 12 und 13 zur Verbindung mit der Steuerung 30 und dem zweiten Eingang des steuerbaren Schalter 60 versehen, die vorteilhafterweise in einer Steckkontaktleiste derart angeordnet sind, daß bei Einsetzen der Festplatte 10 in das Autoradio 1 die Anschlußklemmen 12 und 13 automatisch mit entsprechenden Gegenkontakten des Autoradios 1 elektrische Verbindungen herstellen.

Die Festplatte 10 ist in aus dem Autoradio entnommenen Zustand über eine weitere Anschlußklemme 11, im folgenden WO 01/15356 - 10 - PCT/DE00/02681

auch als Eingangsanschlußklemme bezeichnet, mit einer Audiosignalanlage, wie beispielsweise einer Heimstereoanlage zur Überspielung von Audiodaten auf die Festplatte verbindbar. Ebenso kann es jedoch auch vorgesehen sein, daß die Festplatte 10 in einen PC eingesetzt und dort mit Audiodaten beschrieben wird. So können beispielsweise in ein CD-ROM-Laufwerk eines PCs eingelegte Musik-CDs ausgelesen und die auf ihnen gespeicherten Audiodaten auf die Festplatte geschrieben werden. Auf diese Weise kann der Benutzer des Autoradios vor Fahrtantritt beispielsweise einen gewünschten Teil seiner Musik-CD-Sammlung auf die Festplatte überspielen und dann während der Fahrt abhören. Dabei nimmt das Überspielen selbst größerer Datenmengen auf die Festplatte aufgrund der hohen Lesegeschwindigkeiten von heutigen CD-ROM-Laufwerken und der hohen Schreibgeschwindigkeiten von heutigen Festplatten verhältnismäßig wenig Zeit in Anspruch.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Autoradios verfügt 20 dieses über eine Lesevorrichtung für weitere Speichermedien, beispielsweise in Form eines CD-Abspielgeräts. Dessen Ausgang ist mit dem Eingang des Speichers 10, also der Festplatte verbunden oder über eine Anschlußklemme 11 verbindbar, so daß von einer in das CD-Abspielgerät 80 25 eingelegten Audio-CD ausgelesene Audiodaten auf die Festplatte 10 überspielbar sind. Damit wird dem Benutzer des Autoradios ermöglicht, beispielsweise vor Antritt einer Fahrt einen Teil seiner CD-Sammlung auf die Festplatte zu überspielen, die dann anschließend während der Fahrt 30 abgehört werden kann. Das Überspielen der Audiodaten auf die Festplatte wird dabei mittels eines schnellen CD-Abspielgeräts beschleunigt. Schnelle CD-Abspielgeräte sind in Form von PC-CD-ROM-Laufwerken mit derzeit bis zu 40fachen Lesegeschwindigkeiten verfügbar.

5

10

15

WO 01/15356 - 11 - PCT/DE00/02681

Bei einem weiteren, nachfolgend anhand der Figur 2
erläuterten, vorteilhaften Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Autoradios ist dem Speicher 10 eine
Komprimierungsstufe 17 vorgeschaltet oder vorschaltbar.
Diese kann in den Signalpfad zwischen weiterer
Anschlußklemme 11 des Speichers 10 und der Festplatte 15
fest eingeschleift, oder aber, wie im vorliegenden Fall, in
den Signalpfad bedarfsabhängig einschleifbar sein. Die
Komprimierungsstufe 17 dient der Komprimierung über die
weitere Anschlußklemme 11 des Speichers 10 zugeführter
Audiosignaldaten, beispielsweise nach dem MP3-Standard.
Somit werden auf der Festplatte 15 als dem eigentlichen
Datenspeicher Audiodaten in komprimierter Form gespeichert.

Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die weitere Anschlußklemme 11 des Speichers 10 mit einer Codedetektorstufe 16 verbunden, die das an der weiteren Anschlußklemme 11 anstehende Datensignal daraufhin überprüft, ob es bereits in komprimierter Form vorliegt. So können beispielsweise im Falle eines PCs als Audiodatenquelle die beispielsweise aus dem Internet gewonnene Audiodaten bereits im MP3-Format vorliegen. Andererseits können bei Überspielung von Audiodaten von einer gewöhnlichen Audio-CD in den Speicher 10 diese in unkomprimierter Form vorliegen. Liegen die Audiodaten in komprimierter Form vor, führt die Codedetektorstufe 16 das an der weiteren Anschlußklemme 11 anstehende Signal unmittelbar zu dessen Speicherung der Festplatte 15 zu. Andernfalls, wenn also das an der weiteren Anschlußklemme 11 anstehende Audiodatensignal in nicht komprimierter Form vorliegt, führt die Codedetektorstufe 16 dieses der Komprimierungsstufe 17 zu dessen Komprimierung und anschließender Speicherung auf der Festplatte 15 in komprimierter Form zu.

5

10

15

20

25

30

WO 01/15356 - 12 - PCT/DE00/02681

Auf einen Steuerbefehl an der Steueranschlußklemme 12 des Speichers 10 wird das auf der Festplatte 15 in komprimierter Form gespeicherte Audiodatensignal von dieser gelesen und einer Dekomprimierungsstufe 18 zugeführt. Diese wandelt das komprimierte Audiodatensignal in ein dekomprimiertes Audiodatensignal, das an der Ausgangsklemme 13 des Speichers abnehmbar und der Wiedergabevorrichtung zuführbar ist.

Bei dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel des

Speichers 10 ist es vorgesehen, daß diesem sowohl nicht
komprimierte, beispielsweise von einem CD-Abspielgerät 80
stammende, als auch beispielsweise nach dem MP3-Standard
komprimierte Audiodatensignale über die
Eingangsanschlußklemme 11 zuführbar sind. Diese werden
unverändert auf der Festplatte 15 gespeichert.

5

20

25

30

35

Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Festplatte 15
ausgangsseitig mit einer der Codedetektorstufe 16
vergleichbaren weiteren Codedetektorstufe 19 verbunden, die
ein von der Festplatte 15 gelesenes Audiodatensignal
daraufhin überprüft, ob es in kompimierter oder nicht
komprimierter Form vorliegt. Liegt das Audiodatensignal in
komprimierter Form vor, so wird es einer
Dekomprimierungsstufe 18 zu seiner Dekomprimierung
zugeführt. Das dekomprimierte Audiodatensignal ist dann an
der Ausgangsklemme 13 des Speichers 10 abnehmbar.
Andernfalls, wenn also die Audiodaten in nicht komprimierter
Form auf der Festplatte 15 vorliegen, werden diese bei ihrem
Auslesen von der weiteren Codedetektorstufe 19 unmittelbar
der Ausgangsklemme 13 des Speichers 10 zugeführt.

Sowohl die Codedetektorstufen 16 und 19, als auch der Koder und der Dekoder 17, 18 können, insbesondere im Falle eines aus dem Autoradio 1 entnehmbaren oder von diesem abkoppelbaren Speichers 10, wie in den Figuren 2 und 3

PCT/DE00/02681 WO 01/15356

dargestellt, als Teil des Speichers 10 ausgeführt und damit zusammen mit dem Speicher 10 aus dem Autoradio entnehmbar sein. In diesem Fall sind die Anschlußklemmen 11 und 13 im Falle des Ausführungsbeispiels der Figur 2 im Signalpfad vor dem Codedetektor 16 bzw. nach dem Dekoder 18, im Falle des Ausführungsbeispiels der Figur 3 vor der Festplatte 15 bzw. nach dem Codedetektor 19 und dem Dekoder 18 angeordnet.

Ebenso kann es auch vorgesehen sein, daß die genannten Elemente 16 bis 19 als Teil des eigentlichen Autoradios realisiert sind und somit auch bei Abkopplung des Speichers 10 vom Autoradio in diesem verbleiben. Dann sind die Anschlußklemmen 11 und 13 zwischen Codedetektor 16 und dem Speicher 10, der dann mit der Festplatte 15 identisch ist, .15 bzw. zwischen Festplatte 15 und Dekoder 18 bzw. weiterem Codedetektor 19 angeordnet.

5

10

5

15

30


35


10 Patentansprüche


- Autoradio mit einem Speicher, in dem Audiosignale abspeicherbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher (10) in Form einer Festplatte ausgeführt ist.
 - 2. Autoradio nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher (10) aus dem Autoradio (1) entnehmbar ist.
- 3. Autoradio nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dieses eine Lesevorrichtung (80) für weitere Speichermedien umfaßt, die zur Überspielung von auf einem oder mehreren weiteren Speichermedien abgelegten Audiosignalen in den Speicher (10) mit dem Speicher verbunden oder verbindbar ist.
 - 4. Autoradio nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch einen zwischen Lesevorrichtung (80) und Speicher (10) schaltbaren Koder (17) zur Komprimierung von einem Speichermedium gelesener Audiodaten zu deren Speicherung im Speicher (10).
 - 5. Autoradio nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Dekoder (18) zur Dekomprimierung in komprimierter Form in dem Speicher (10) abgelegter Audiosignale.

WO 01/15356 - 15 - PCT/DE00/02681

6. Autoradio nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß der Speicher (10) in das Autoradio integriert ist.







21.. .

Fig. 3

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. März 2001 (01.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/15356 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: H04B 1/08, G11B 31/00

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/02681

H04H 1/00,

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. August 2000 (10.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:


199 39 320.6

19. August 1999 (19.08.1999) DE

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): COON, Matthew [US/DE]; Herterstrasse 23. D-71244 Ditzingen (DE). BROECKEL, Friedhelm [DE/DE]; Hurststrasse 6/1. D-71679 Asperg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, Fl, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: CAR RADIO WITH A MEMORY FOR AUDIO SIGNALS
- (54) Bezeichnung: AUTORADIO MIT EINEM SPEICHER FÜR AUDIOSIGNALE



(57) Abstract: The invention relates to a car radio with a memory in which audio signals can be stored. Said memory is configured in the form of a hard disk. An audio signal memory in the form of a hard disk offers the advantage of high storage capacity - the hard disks of approximately 8 Gbytes usually used today provide around 15 hours of CD - quality audio signals- with a small construction size and low production costs.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Autoradio mit einem Speicher, in dem Audiosignale abspeicherbar sind, vorgeschlagen, wobei der Speicher in Form einer Festplatte ausgeführt ist. Eine Festplatte als Audiosignalspeicher bietet den Vorteil einer hohen Speicherkapazität, bei heute üblichen Festplatten von ca. 8 Gbyte Größe im Bereich von 15 Stunden Audiosignal in CD-Qualität, bei gleichzeitig geringer Baugröße und geringen Herstellungskosten.



01/15356



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 27. Dezember 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Ansang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Pal Application No

PC1, JE 00/02681 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04H1/00 H04B G11B31/00 H04B1/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system tollowed by classification symbols) H04H H04B G11B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No. Category * 1-3,5,6χ WO 99 35009 A (MICROSOFT CORP) 15 July 1999 (1999-07-15) page 6, line 1 -page 12, line 23; figures Υ WO 98 11726 A (SONY TRANS COM INC) Y 19 March 1998 (1998-03-19) page 8, paragraph 4 -page 9, paragraph 2; figure 2 WO 99 39466 A (KWOH DANIEL S ;TSO KEVIN 1-6 X (US); LI KENNETH (US)) 5 August 1999 (1999-08-05) page 5, line 24 -page 6, line 11 page 7, line 11-17 page 13, line 8 -page 14, line 2 page 86, paragraph 4 Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. . Special categories of cited documents: *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but *A* document defining the general state of the art which is not cited to understand the principle or theory underlying the considered to be of particular relevance invention *E* earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date involve an inventive step when the document is taken alone document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 19/07/2001 12 July 2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA

Pantelakis, P

Fax: (+31-70) 340-3016

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

INTF ATIONAL SEARCH REPORT

ntional Application No

		ru[/DE 00/02681
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	DE 197 46 597 A (BOSCH GMBH ROBERT) 29 April 1999 (1999-04-29) column 1, line 30 -column 3, line 33 column 5, line 65 -column 6, line 2	1,3,5,6
X	DE 42 18 804 A (VDO SCHINDLING) 9 December 1993 (1993-12-09) the whole document	1,3,5,6
X	US 5 794 164 A (BECKERT RICHARD D ET AL) 11 August 1998 (1998-08-11) column 1, line 65 -column 2, line 39 column 9, line 55-6; figures 3,7	1,3,5,6
	·	
	·	
	,	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Info 1 on patent family members

hal Application No PC 1/UE 00/02681

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 9935009	A	15-07-1999	AU EP	2216399 1044119		26-07-1999 18-10-2000
WO 9811726	А	19-03-1998	US AU	6014381 4338397		11-01-2000 02-04-1998
WO 9939466	Α	05-08-1999	AU	2487099	A	16-08-1999
DE 19746597	Α	29-04-1999	WO EP	9921306 1025664		29-04-1999 09-08-2000
DE 4218804	Α	09-12-1993	DE	9218830	U	12-10-1995
US 5794164	A	11-08-1998	AU AU AU CA EP JP WO US US US	691434 1125997 718236 7852898 2211660 0804351 11500084 9719833 6202008 6175789 6009363 2001001319	A B A A A T A B B A A	14-05-1998 19-06-1997 13-04-2000 01-10-1998 05-06-1997 05-11-1997 06-01-1999 05-06-1997 13-03-2001 16-01-2001 28-12-1999 17-05-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales aktenzeichen PCT/DE 00/02681

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04H1/00 H04B1/08 G11B31/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H04H H04B IPK 7 G11B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 99 35009 A (MICROSOFT CORP)	1-3,5,6
	15. Juli 1999 (1999-07-15)	19.12,
Y	Seite 6, Zeile 1 - Seite 12, Zeile 23; pg. 6, luce	- 41 1 (-)
	Seite 6, Zeile 1 - Seite 12, Zeile 23; pg. 6, line 1 Abbildungen 1-3 Line 23; drawings	,
Υ	WO 98 11726 A (SONY TRANS COM INC)	4
•	10 4" 1000 (1000 00 10)	1 00 0
	Seita & Absatz 4 - Seita 9. Absatz 2: pa. 8. para.	4-17
	Seite 8, Absatz 4 - Seite 9, Absatz 2; pg. 8, para. -Abbildung 2 para. 2; drawing	,
X	WO 99 39466 A (KWOH DANIEL S ;TSO KEVIN	1-6
•	(US); LI KENNETH (US))	
	F August 1000 (1000 00 0E)	
	Seite 5, Zeile 24 - Seite 6, Zeile 11 pg. 5, line 2	4-pg.6, In
	Seite 7, Zeile 11-17 Pg. 7, line 11-17	,
	Scite 13, Zeile 8 - Scite 14, Zeile 2 oc 13 sine	8- ne 14
		70.17
	lx.2; pa.86, pa	ra.4
	=== en. 2; pg. 86, pc	•
	′	

Х	Weit	ere Ve ehmen	röffen	itlichung	en sind	der Fo	rtse	zun	ig von Feld C zu	ı

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E' älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffenllichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19/07/2001

12. Juli 2001

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016


Pantelakis, P

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

2L594613900

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



	0/02681		
·	Betr. Anspruch Nr.		
Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit enordenlich unter Angabe der in Betracht kommenden Felle	Dell. Allapidol Mi.		
DE 197 46 597 A (BOSCH GMBH ROBERT) 29. April 1999 (1999-04-29) Spalte 1, Zeile 30 - Spalte 3, Zeile 33 Col 1, 2	1,3,5,6 30-col.3, Qn.		
DE 42 18 804 A (VDO SCHINDLING)	1,3,5,6		
US 5 704 164 A (RECKERT RICHARD D. FT AL.)	1,3,5,6 5-col.2 2n.3		
,			
v.			
• •			
·			
	29. April 1999 (1999-04-29) Spalte 1, Zeile 30 - Spalte 3, Zeile 33		

1

47

VERTRAG ÜBE DIE INTERNATIONALE ZUSUMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 2 9 NOV 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

		`		
Aktenzeichen d	es Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEH		lung über die Übersendung des internationalen
R. 36750 Rb	o/Da	WEITERES VONGEIT	vonautigen	Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales	Aktenzeichen	Internationales Anmeldedati	ım <i>(Tag/Monat/Jahr</i>)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/DE00/0	2681	10/08/2000		19/08/1999
Internationale F H04H1/00	Patentklassifikation (IPK) oder r	nationale Klassifikation und IP	K	
A				
Anmelder	2001.01.01.			
ROBERT BO	OSCH GMBH et al.		1-17-7-7	
	ternationale vorläufige Prüf erstellt und wird dem Anme			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten
2. Dieser Bl	ERICHT umfaßt insgesamt	7 Blätter einschließlich d	eses Deckblatts.	
und/d Behö	oder Zeichnungen, die geä	ndert wurden und diesem chtigungen (siehe Regel 7	Bericht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
_	ericht enthält Angaben zu f	••		
•	☑ Grundlage des Berichts ☑ Priorität			
_		Gutachtens über Neuheit.	erfinderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
	Mangelnde Einheitlichk			3
v 2	Begründete Feststellung	g nach Artikel 35(2) hinsic arkeit; Unterlagen und Erk	ntlich der Neuheit, lärungen zur Stüt	der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung
VI [☐ Bestimmte angeführte l			
VII 🛭	Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung	9	
VIII 🛭	Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen Anm	neldung	
Datum der Einr	eichung des Antrags	D	atum der Fertigstellu	ing dieses Berichts
10/03/2001		2	7.11.2001	
	tanschrift der mit der internatio ragten Behörde:	nalen vorläufigen B	evollmächtigter Bedi	ensteter as Microsoft
D.	uropäisches Patentamt -80298 München		ullo Navarro, A	TO THE PARTY OF TH
	el. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 ax: +49 89 2399 - 4465		el Nr ±49.89.2399.3	2267



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02681

I. G	rund	lage	des	Berio	hts
------	------	------	-----	-------	-----

1.	 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten: 					
	1-1	3	ursprüngliche Fassung			
	Pat	tentansprüche, Nr.:	:			
	1-5		eingegangen am	19/10/2001	mit Schreiben vom	17/10/2001
	Zei	chnungen, Blätter:				
	1/1		ursprüngliche Fassung			
2.	die	internationale Anme	ne: Alle vorstehend genan eldung eingereicht worden hts anderes angegeben is	ist, zur Verfügung		
		Bestandteile stande gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Spra elt es sich um	ache: zur Verfügu	ng bzw. wurden in die	eser Sprache
		die Sprache der Ül Regel 23.1(b)).	oersetzung, die für die Zw	ecke der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nac
		die Veröffentlichun	gssprache der internation	alen Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).	
		die Sprache der Ül ist (nach Regel 55.	oersetzung, die für die Zw 2 und/oder 55.3).	ecke der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worden
3.			nternationalen Anmeldung e Prüfung auf der Grundla			
		in der international	en Anmeldung in schriftlic	her Form enthalten	ist.	
		zusammen mit der	internationalen Anmeldur	ng in computerlesba	arer Form eingereicht	worden ist.
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher l	Form eingereicht w	orden ist.	
		bei der Behörde na	achträglich in computerles	barer Form eingere	eicht worden ist.	
		•	das nachträglich eingerei It der internationalen Anm		•	
			die in computerlesbarer F entsprechen, wurde vorge		rmationen dem schrif	tlichen
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlag	en fortgefallen:		

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02681

		Beschreibung,	Seiten:		
		Ansprüche,	Nr.:		
		Zeichnungen,	Blatt:		
5.		angegebenen Gründe eingereichten Fassur	en nach Auffassung hinausgehen (ng der Behör Regel 70.2(c)	en) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den de über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich). , ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Beme	erkungen:		
V.					ch der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der ungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	Fest	stellung			
	Neul	heit (N)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-5
	Erfin	derische Tätigkeit (E1		Ansprüche Ansprüche	1-5
	Gew	erbliche Anwendbark	• •	Ansprüche Ansprüche	1-5
2.		erlagen und Erklärung e Beiblatt	en		

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt



V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) PCT:

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO 99 35009 A (MICROSOFT CORP) 15. Juli 1999 (1999-07-15)

D2: US-A-5 794 164 (BECKERT RICHARD D ET AL) 11. August 1998 (1998-08-11)

D3: DE 197 46 597 A (BOSCH GMBH ROBERT) 29. April 1999 (1999-04-29)

1. Es ist nicht klar, welcher Beitrag zum Stand der Technik durch die vorliegende Anmeldung gemacht wurde. In diesem Sinne ist die Integration von Computer und Autoradio schon aus dem ursprünglich in der Beschreibung gewürdigten Stand der Technik (Clarion) bekannt, sowie auch aus D1, D2 und D3.

Dabei stellt die Verwendung einer Festplatte nur eine für den Fachmann einfache und offensichtliche Möglichkeit bei der Verwendung eines Computers dar. Diese Möglichkeit ist eine einfache Alternativ zu den aus dem gewürdigten Stand der Technik (Clarion) bekannten Compact-Flash-Karten, welche darüber hinaus in D1-D3 offenbart ist. Die Eignung einer Festplatte zur Speicherung von Audiodaten ist dem Fachmann längst bekannt, und ist darüber hinaus als eine unter mehreren Anwendungsmöglichkeiten in D1 (z.B. Seite 3, Zeilen 9-14: "multiple audio sources ... such as computer wave outputs"; Seite 6, Zeile 23 - Seite 6, Zeile 5: "storage drive ... to download data from a storage medium ...[such as] a hard disk drive"; Seiten 22-23: "computer wave file") und D2 erwähnt; auch D3 bezieht sich auf die "Aufnahme von zur Wiedergabe vorgesehenen Audio- oder Videoplatten" als mögliche Verwendung. Daher wäre die explizite Erwähnung von abgespeicherten Musikdaten im Anspruch 1 auch nicht als Unterschiedsmerkmal anzuerkennen.

Die Dekomprimierung von in komprimierter Form abgespeicherten Audiodaten stellt ebenfalls eine einfache, allgemein bekannte Möglichkeit dar, die in D1 ("audio processor to perform ... MPEG decoding") schon vorgesehen ist.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT




Es wäre für den Fachmann ebenfalls klar, daß der Speicher des Autoradios Audiosignale in komprimierter und nicht komprimierter Form abspeichern könnte. Daher unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem in D1 offenbarten Autoradio lediglich dadurch, daß eine Codedetektorstufe zur Unterscheidung von abgespeicherten Audiosignalen in komprimierter und nicht komprimierter Form vorgesehen ist. Obwohl eine exklusiv an diese Funktionalität gewidmete Stufe in D1 nicht offenbart wird, ist der Abruf der notwendigen Audioverarbeitung entsprechend dem Format der Audiosignale jedoch offenbart (Seite 13, Zeilen 16-17"... audio streams ... used to call any of the numerous DSP audio algorithms ..."), wobei eine Dekomprimierung der Audiosignalen als eine der Möglichkeiten dieser Verarbeitung in D1 explizit angegeben wird (Seite 10, Zeilen 12-14: "... sound processing algorithms ... may include ... MPEG decoding"). Daher ist die Funktionalität der beanspruchten Codedetektorstufe in der aus D1 bekannten Vorrichtung vorgesehen, wobei die tatsächliche Realisierung dieser als exklusive Codedetektorstufe oder als programmierbarer Teil der Funktionen eines Prozessors den normalen Entwurfsmöglichkeiten eines Fachmanns zuzuordnen ist.

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf keiner erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) gegenüber der Offenbarung von D1.

Ein ähnlicher Einwand hätte ebenfalls auf der Lehre von dem ursprünglich in der Beschreibung gewürdigten Stand der Technik (Clarion), oder von D2 oder D3 basieren können.

- 2. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1, zu einem auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten, weil die in diesen Ansprüchen enthaltenen Merkmale aus den zitierten Dokumenten bekannt sind oder anhand dieser für den Fachmann naheliegen.
- 2.1 Daß eine Festplatte gemäß Anspruch 2 entnehmbar sein kann, ist lediglich eine allgemein bekannte Möglichkeit, die außerdem in D1 explizit offenbart wird ("removable storage medium ..., such as ... hard disk drive ..."; "[type] III PC-cards (e.g., ...hard disk drives ...)").

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



- 2.3 Die Komprimierung von Audiodaten gemäß dem Anspruch 4 stellt ebenfalls eine einfache, allgemein bekannte Möglichkeit dar, die in D1 ("audio processor to perform ... MPEG decoding") schon vorgesehen ist.
- 2.4 Daß die Festplatte gemäß Anspruch 5 in das Autoradio integriert sein kann, ist als eine rein fachmännische Maßnahme anzusehen, welche außerdem aus den zitierten Dokumenten D1, D2 und D3 bekannt ist.
- 3. Auch weitere, aus der Beschreibung entnommene Merkmale, wie z.B. die explizite Erwähnung von Musikdaten in CD-Format als die abgespeicherten Audiodaten oder die Verwendung von MP3 als Komprimierungs-/Dekomprimierungsschema, würden keine erfinderische Relevanz zu dem beanspruchten Gegenstand beitragen, weil sie ebenfalls für den Fachmann naheliegend wären oder aus den zitierten Dokumenten (z.B. aus D1) bekannt sind.
- Folglich würde der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auch nach Ein-4. fügung weiterer Merkmale aus der Beschreibung und/oder den abhängigen Ansprüchen in den Anspruch 1 gelten.
- 5. Darüber hinaus kann keine besondere technische Wirkung in der Codedetektorstufe als "Erkennungsschaltung" zur "Überprüfung" der "Audiosignale zum Zwecke der Wiedergabe" und zur Zuführung dieser "im Bedarfsfalle einer Dekomprimierungsstufe" anerkannt werden, denn gerade eine solche Zuführung nach Überprüfung der Audiosignale ist in D1 offenbart, so daß der betreffende Algorithmus zur Audioverarbeitung durch den DSP anhand des erkannten Audioformats (darunter MPEG-Komprimierung) ebenfalls "im Bedarfsfalle" abgerufen wird.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



- 6. Als Folge der obigen Einwände erfüllt die vorliegende Anmeldung nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT.
- 7. Es ist nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung die Grundlage für einen Anspruch hätte bilden können, für dessen Gegenstand eine positive Meinung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit hätte abgegeben werden können.

VII. Bestimmte Mängel:

- 1. Die aus D1 in Verbindung miteinander bekannten Merkmale hätten in den Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgenommen werden (Regel 6.3(b) PCT) sollen.
- 2. Die Beschreibung wäre an die neu eingereichten Ansprüche anzupassen gewesen (Regel 5.1(a)(iii) PCT). Dabei hätten Angaben vermieden werden sollen, die nicht dem in den Ansprüchen definierten Gegenstand entsprechen.
- 3. Um die Erfordernisse der Regel 5.1(a)(ii) PCT zu erfüllen, wären die Dokumente D1, D2 und D3 in der Beschreibung zu nennen gewesen; der in diesen drei Dokumenten enthaltene einschlägige, für die vorliegende Anmeldung relevante Stand der Technik hätte kurz umrissen werden sollen. Bedingt durch ihre Lehre hätte die Aufgabenstellung neu formuliert werden sollen (Regel 5.1(a)(iii) PCT und PCT Richtlinien II-4.6).

VIII. Bestimmte Bemerkungen:

1. Der Anspruch 5 steht durch seine Rückbeziehung ("nach den vorhergehenden Ansprüchen") in Widerspruch mit dem Anspruch 2, welcher eine entnehmbare Festplatte definiert, während im Anspruch 5 eine im beanspruchten Autoradio integrierte Festplatte angegeben wird. Daher ist der Gegenstand, der aus der Merkmalskombination der Ansprüche 2 und 6 resultiert, unklar (Artikel 6 PCT).



Neue Patentansprüche

- 1. Autoradio mit einem Speicher in Form einer Festplatte, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Speicher (10) Audiosignale abspeicherbar sind, daß die Audiosignale im Speicher in komprimierter oder in nicht komprimierter Form speicherbar sind, daß eine weitere Codedetektorstufe (19) vorgesehen ist, die feststellt, ob die Audiosignale in komprimierter oder nicht komprimierter Form gespeichert sind, und die zur Ausgabe der gespeicherten Audiosignale diese im Falle, daß sie in komprimierter Form gespeichert sind, einer Dekomprimierungsstufe (18) zuführt.
- 2. Autoradio nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher (10) aus dem Autoradio (1) entnehmbar ist.
- 3. Autoradio nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dieses eine Lesevorrichtung (80) für weitere Speichermedien umfaßt, die zur Überspielung von auf einem oder mehreren weiteren Speichermedien abgelegten Audiosignalen in den Speicher (10) mit dem Speicher verbunden oder verbindbar ist
- 4. Autoradio nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch einen zwischen Lesevorrichtung (80) und Speicher (10) schaltbaren Koder (17) zur Komprimierung von einem Speichermedium gelesener Audiodaten zu deren Speicherung im Speicher (10).
- 5. Autoradio nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher (10) in das Autoradio integriert ist.



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

31

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference R. 36750 Rb/Da		tification of Transmittal of International ary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/DE00/02681	International filing date (day/month/year) 10 August 2000 (10.08.00)	Priority date (day/month/year) 19 August 1999 (19.08.99)
International Patent Classification (IPC) or n H04H 1/00	national classification and IPC	
Applicant	ROBERT BOSCH GMBH	
Authority and is transmitted to the a 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompar been amended and are the be (see Rule 70.16 and Section)	7 sheets, including this cove	r sheet. iption, claims and/or drawings which have rectifications made before this Authority
IV Lack of unity of in V Reasoned statemen citations and expla VI Certain documents VII Certain defects in t	t of opinion with regard to novelty, inventivention at under Article 35(2) with regard to novelty that to novelty the supporting such statement.	
Date of submission of the demand	Date of completion	·
10 March 2001 (10.03 Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer	November 2001 (27.11.2001)
Facsimile No.	Telephone No.	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



International application No.

PCT/DE00/02681

I. Basis of the	e report				
					o the receiving Office in response to an invitation report since they do not contain amendments.):
	the international	application as orig	ginally filed.		
\boxtimes	the description.	pages	1-13	, as originally filed.	
		pages		, filed with the demand,	
		pages		, filed with the letter of	·
		pages		, filed with the letter of	
\boxtimes	the claims.	Nos.		, as originally filed,	
		Nos.		, as amended under Artic	le 19,
		Nos.		, filed with the demand,	
		Nos.	1-5	, filed with the letter of	17 October 2001 (17.10.2001) .
		Nos.		, filed with the letter of	·
\boxtimes	the drawings.	sheets/fig	1/1	, as originally filed,	
		sheets/fig		, filed with the demand,	
		sheets/fig		, filed with the letter of	
		sheets/fig		, filed with the letter of	
2. The amenda	ments have resulte	ed in the cancellati	on of:		
	the description.	pages			
		Nos.			
	•	sheets/fig			
				ndments had not been mad Supplemental Box (Rule 7	de. since they have been considered (0.2(c)).
4. Additional of	observations, if ne	cessary:			

INTERNATIONAL PREDIMINARY EXAMINATION REPORT

ernational application No.

PCT/DE 00/02681

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-5	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

D1: WO-A-99/35009 (MICROSOFT CORP) 15 July 1999 (1999-07-15)

D2: US-A-5 794 164 (BECKERT RICHARD D ET AL)

11 August 1998 (1998-08-11)

D3: DE-A-197 46 597 (BOSCH GMBH ROBERT)

29 April 1999 (1999-04-29).

1. It is not clear what contribution was made by the present application to the prior art. In this regard, the integration of computer and car radio is already known from the prior art (Clarion) originally acknowledged in the application, and also from D1, D2 and D3.

The use of a hard disc is only a simple and obvious possibility to a person skilled in the art when using a computer. This possibility is a simple alternative to compact flash cards known from the acknowledged prior art (Clarion) and, moreover, is disclosed in D1-D3. The suitability of a hard disc for storing audio data has long been known to a person skilled in the art and, moreover, is

mentioned as one of several possibilities of use in D1 (e.g. page 3, lines 9-14: "multiple audio sources...such as computer wave outputs"; page 6, line 23 to page 6, line 5: "storage drive...to download data from a storage medium...[such as] a hard disk drive"; pages 22-23: "computer wave file") and D2; D3 also refers to the "inclusion of audio or video discs for playback" as a possible use.

Consequently, the explicit reference to stored music data in Claim 1 cannot be considered a distinguishing feature.

The decompressing of audio data stored in a compressed format is also a simple, generally known possibility, which is also provided in D1 ("audio processor to perform...MPEG decoding"). It would also have been obvious to a person skilled in the art that the memory in the car radio could store audio signals in a compressed and an uncompressed format. The subject matter of Claim 1 therefore differs from the car radio disclosed in D1 only in that a code detector stage is provided in order to distinguish between stored audio signal in a compressed and an uncompressed format. Although D1 does not disclose a stage devoted exclusively to this function, it does disclose the calling of the necessary audio processing in line with the format of the audio signals (page 13, lines 16-17: "...audio streams...used to call any of the numerous DSP algorithms..."), D1 explicitly specifying decompressing of the audio signals as one of the possibilities of said processing (page 10, lines 12-14: "...sound processing algorithms...may include...MPEG coding"). Consequently, the function of the claimed code detector stage is provided in the device known from D1, it being a

INTERNATIONAL PREDMINARY EXAMINATION REPORT

normal design possibility known to a person skilled in the art to realise that function as an exclusive code detector stage or as a programmable part of the functions of a processor.

Consequently, the subject matter of Claim 1 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)) in relation to the disclosure of D1.

A similar objection could also have been raised based on the teaching of the prior art (Clarion) originally acknowledged in the description, or on D2 or D3.

- 2. Dependent Claims 2 to 5 do not contain any additional features which, in combination with the features of Claim 1, could yield subject matter involving an inventive step, since the features contained in those claims are known from the cited documents or are obvious therefrom to a person skilled in the art.
- 2.1 The fact that a hard disc can be removed, as per Claim 2, is merely a generally known possibility which, in addition, is explicitly disclosed by D1 ("removable storage medium..., such as...hard disk drive..."; "[type] III PC-cards (e.g.,...hard disk drives...)").
- 2.2 The equipping of the car radio computer with a read device for additional storage media, as per Claim 3, is also a possibility generally known to a person skilled in the art, as already shown in the prior art by Clarion, and in D1 and D2.

INTERNATIONAL PRESIMINARY EXAMINATION REPORT

- 2.3 The compressing of audio data, as per Claim 4, is also a simple, generally known possibility which is already provided in D1 ("audio processor to perform...MPEG decoding").
- 2.4 The fact that the hard disc can be integrated into the car radio, as per Claim 5, is regarded as a purely expert measure which, in addition, is known from the cited documents D1, D2 and D3.
- 3. Additional features taken from the description, such as the explicit reference to music data in CD format as the stored audio data, or the use of MP3 as the compression/decompression model, would not contribute anything of inventive relevance to the claimed subject matter, since they would likewise be obvious to a person skilled in the art or are known from the cited documents (e.g. from D1).
- 4. Consequently, the objection concerning a lack of inventive step would continue to apply even if additional features from the description and/or dependent claims were to be added to Claim 1.
- 5. Moreover, no special technical effect can be recognised in using the code detector stage as a "recognition circuit" for "checking" the "audio signals for playback" and for feeding said signals "when necessary into a decompression stage", since D1 discloses just such a feeding following checking of the audio signals, and therefore the algorithm concerned for DSP audio processing based on the recognised audio format (including MPEG compression) can also be called upon "when necessary".

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

- 6. As a result of the above objections the present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1).
- 7. It is not clear what part of the application could have formed the basis for a claim, for the subject matter of which a positive opinion could have been issued regarding novelty and inventive step.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 1. The features known in combination from D1 should have been included in the preamble to Claim 1 (PCT Rule 6.3(b)).
- The description should have been brought into line with the newly filed claims (PCT Rule 5.1(a)(ii)), In so doing care should have been taken to avoid indications that are inconsistent with the subject matter defined in the claims.
- 3. Pursuant to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description should have cited documents D1, D2 and D3; the prior art contained in these three documents that is relevant to the present application should have been briefly outlined. Based on the teaching of these documents the problem of interest should have been reworded (PCT Rule 5.1(a)(iii) and PCT Guidelines, Chapter II-4.6).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

In ational application No.
PCT/DE 00/02681

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claim 5, as a result of the back reference therein ("according to the preceding claims"), is inconsistent with Claim 2, which defines a removable hard disc, whereas Claim 5 specifies a hard disc integrated into the claimed car radio. The subject matter resulting from the combination of features of Claims 2 and 6 is therefore unclear (PCT Article 6).

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts R. 36750 Rb/Hz		die Übermittlung des internationalen (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit ender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
	(Tag/Monat/Jahr)	
PCT/DE 00/02681	10/08/2000	19/08/1999
Anmelder		
ROBERT BOSCH GMBH et al.		
KODEKT BOOM GIBT CO GT.		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	le von der Internationalen Recherchenbehörde ernationalen Büro übermittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	aßt insgesamt $\underline{3}$ Blätter. veils eine Kopie der in diesem Bericht genannte	en Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts Hincightlich der Sprache ist die inte	rnationala Basharaha auf der Crundlage der in	ternationales Asmeldung is der Careeba
	rnationale Recherche auf der Grundlage der in ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nich	
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde o durchgeführt worden.	eingereichten Übersetzung der internationalen
	n Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/ode	er Aminosäuresequenz ist die internationale
I — ~	equenzprotokolls durchgeführt worden, das Idung in Schriflicher Form enthalten ist.	
	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form e	ingereicht worden ist.
	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	
	h in computerlesbarer Form eingereicht worde	n ist.
	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzproto im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgel	
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen d	em schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hal	oen sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung	
X wird der vom Anmelder eing	pereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung		
1 1 1 1	pereichte Wortlaut genehmigt.	_
wurde der Wortlaut nach Re	egel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fass e innerhalb eines Monats nach dem Datum der ellungnahme vorlegen.	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	st mit der Zusammenfassung zu veröffentliche	n: Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgesch	nlagen	keine der Abb.
weil der Anmelder selbst ke	ine Abbildung vorgeschlagen hat.	_
weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeichnet.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELUI IPK 7 H04H1/00

GEGENSTANDES 110481/08

G11B31/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

TPK 7

HO4H HO4B G11B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C.	ALS	WESENT	LICH	ANGES	HENE	UNTE	RLAGEN

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswill Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	WO 99 35009 A (MICROSOFT CORP) 15. Juli 1999 (1999-07-15)	1-3,5,6
Y	Seite 6, Zeile 1 -Seite 12, Zeile 23; Abbildungen 1-3	4
Y	WO 98 11726 A (SONY TRANS COM INC) 19. März 1998 (1998-03-19) Seite 8, Absatz 4 -Seite 9, Absatz 2; Abbildung 2	4
X	WO 99 39466 A (KWOH DANIEL S ;TSO KEVIN (US); LI KENNETH (US)) 5. August 1999 (1999-08-05) Seite 5, Zeile 24 -Seite 6, Zeile 11 Seite 7, Zeile 11-17 Seite 13, Zeile 8 -Seite 14, Zeile 2 Seite 86, Absatz 4	1-6

 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft e scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werd soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden den *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 12. Juli 2001	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 19/07/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Becherchenbehörde	Revollmächtigter Bediensteter

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

Siehe Anhang Patentfamilie

Pantelakis, P

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen CT/DE 00/02681

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 197 46 597 A (BOSCH GMBH ROBERT) 29. April 1999 (1999-04-29) Spalte 1, Zeile 30 -Spalte 3, Zeile 33 Spalte 5, Zeile 65 -Spalte 6, Zeile 2	1,3,5,6
X	DE 42 18 804 A (VDO SCHINDLING) 9. Dezember 1993 (1993-12-09) das ganze Dokument	1,3,5,6
X	US 5 794 164 A (BECKERT RICHARD D ET AL) 11. August 1998 (1998-08-11) Spalte 1, Zeile 65 -Spalte 2, Zeile 39 Spalte 9, Zeile 55-6; Abbildungen 3,7	1,3,5,6
		,
		·

1

INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Angaben zu Veröffenti

igen, selben Patenttamilie gehören

ales Aktenzeichen PC1/DE 00/02681

Im Recherche angeführtes Pate		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 99350	009 A	15-07-1999	AU EP	2216399 1044119		26-07-1999 18-10-2000
WO 98117	726 A	19-03-1998	US AU	6014381 4338397		11-01-2000 02-04-1998
WO 99394	166 A	05-08-1999	AU	2487099	A	16-08-1999
DE 19746	5597 A	29-04-1999	WO EP	9921306 1025664		29-04-1999 09-08-2000
DE 42188	304 A	09-12-1993	DE	9218830	U	12-10-1995
US 57941	164 A	11-08-1998	AU AU AU CA EP JP WO US US US	691434 1125997 718236 7852898 2211660 0804351 11500084 9719833 6202008 6175789 6009363 2001001319	A B A A A T A B B A	14-05-1998 19-06-1997 13-04-2000 01-10-1998 05-06-1997 05-11-1997 06-01-1999 05-06-1997 13-03-2001 16-01-2001 28-12-1999 17-05-2001



Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird

Vom Anmeldeamt auszufüllen Internationales Aktenzeichen	
Internationales Anmeldedatum	
Name des Anmeldeamts und "PCT International	Application"

Tatentwesens benander with	L	••
	Aktenzeichen des Anm (max. 12 Zeichen) R.	nelders oder Anwalts (falls gewünscht) 36750 Rb/Hz
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG		
Autoradio mit einem Speicher für Audios	ignale	
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Person	en vollständige	
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der 1		
anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist d		Diese Person ist
oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitz		gleichzeitig Erfinder
angegeben ist.)		
	 -	Telefonnr.:
ROBERT BOSCH GMBH		0711/811-33149
Postfach 30 02 20	-	Telefaxnr.:
70442 Stuttgart		0711/811-331 81
Bundesrepublik Deutschland (DE)	-	
		Fernschreibnr:
	Sitz oder Wohnsitz (Staa	t): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmung		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld
		Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) E		
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Person		
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der 1	Vame des Staats an-	
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der		Diese Person ist
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes od	er Wohnsitzes	nur Anmelder
angegeben ist.)	1	itui Aimetaei
GOOV WALLE	1	
COON, Matthew		Anmelder und Erfinder
Herterstr. 23		
71244 Ditzingen		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen
DE		angekreuzt, so sind die nach-
'		stehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): US	Sitz oder Wohnsitz (Staa	
		·
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmung	sstaaten mit	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld
		Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fe	ortsetzungsblatt angegeb	en.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER;		
		•
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für der	n (die) Anmelder	Anwalt gemeinsamer
vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft:		Vertreter
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Person		Telefonnr.:
amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die F	Postleitzahl und der Nam	e
des Staats anzugeben)		
		Telefaxnr.:
		Fernschreibnr:
	•	·
Discourse Minute State of the S		
Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder geme	einsamer Vertreter bestel	It ist und statt dessen im obigen Feld
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.		

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	TERE) ET ODER
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses	Blatt dem Antrag nicht beizufügen.
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstä amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnstangegeben ist.)	ndige Staats an- Sitzes oder Diese Person ist
BROECKEL, Friedhelm Hurststr. 6/1	Anmelder und Erfinder
71679 Asperg DE	nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
	der Wohnsitz (Staat): DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- mungsstaaten alle Bestimmungsstaaten n Ausnahme der Vereinigten	
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstär amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Szugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsiangegeben ist.)	Staats an- Sitzes oder Diese Person ist nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen
	angekreuzt, so sind die nach- stehenden Angaben nicht nötig.)
	der Wohnsitz (Staat):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- mungsstaaten alle Bestimmungsstaaten rungsstaaten Ausnahme der Vereinigten	
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstär amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Szugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsi angegeben ist.)	Staats an- Sitzes oder Diese Person ist
Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oo	der Wohnsitz (Staat):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- alle Bestimmungsstaaten m für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten Ausnahme der Vereinigten	Staaten Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstär amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Szugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des SWohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsit angegeben ist.) Staatsangehörigkeit (Staat):	Staats an- Sitzes oder Diese Person ist
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten m Ausnahme der Vereinigten	
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsb	latt angegeben.

		BESTIMMUNG VON STAATEN							
Die	folgeno	den Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hierm	it vorg	genomi	men:				
Reg	ionales	Patent 5							
	AP	ARIPO-Patent: GH Gnana, GM Gambia, KE Kenia	, LS	Lesoth	no, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone.				
		SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder	weite	re Staa	at, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist				
	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidsch	an. 1	BY Be	Plants KG Kirgisistan KZ Kasachstan MD Republik				
—		Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat							
	•	des Eurasischen Patentübereinkommens und des PC	r ist		anematan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat				
	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien,		7	I Cohusia and Licohtenatain CV 7-				
	LI	DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI F	CH innlan	ana r	Frankraich CR Versieiten Krainstel				
		GR Griechenland IF Irland IT Italian III I was	111111111	u, rk ~ Mc	Morace M. Niederlands BT Destroit				
		GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxe	mour	g, MC	indicate, NL integeriance, PI Portugal,				
	•	SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaa							
	OA		entral	afrikan	ische Republik, CG Kongo, Cl Côte d'Ivorie,				
	•	CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea	-Bissa	iu, MI	Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal,				
NT - 45		Dischad, 16 logo und jeder weitere Staat, der V	ertrag	sstaat o	der OAPI und des PCT ist				
Nati		Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ver	rfahrei						
닏	ΑE	Vereinigte Arabische Emirate	\Box	LR	Liberia				
	AL	Albanien		LS	Lesotho				
$ \sqcup $	\mathbf{AM}	Armenien		LT	Litauen				
	AT	Österreich	一	LU	Luxemburg				
		Australien	\sqcap		Lettland				
lH.		·	\forall	-					
H		Aserbaidschan	\vdash	MD	Republik Moldau				
		Bosnien-Herzegowina	\sqsubseteq	MG	Madagaskar				
	$\mathbf{B}\mathbf{B}$	Barbados		MK	Die ehemalige jugoslawische Republik				
	BG	Bulgarien			Mazedonien				
		Brasilien		MN	Mongolei				
		Belarus	Ħ		Malawi				
	_	Kanada	H						
	•		\mathbb{H}		Mexiko				
		und LI Schweiz und Liechtenstein	\square	NO	Norwegen				
l <u>U</u>	CN	China		NZ	Neuseeland				
	CU	Kuba		PL	Polen				
	\mathbf{CZ}	Tschechische Republik	\Box	PT	Portugal				
	DE	Deutschland	\sqcap	RO	Rumänien				
	DK	Dänemark	Ħ	RU	Russische Föderation				
lΗ	EE		H	_					
lH.		Estland	\vdash	SD	Sudan				
lH.	ES	Spanien	\sqcup	SE	Schweden				
	FI	Finnland		SG	Singapur				
	GB	Vereinigtes Königreich		SI	Slowenien				
	GD	Grenada		SK	Slowakei				
	GE	Georgien	Ħ	SL	Sierra Leone				
ıĦ	GH	Ghana	Ħ	TJ					
lH.	· GM		H		Tadschikistan				
lH.			닏	TM	Turkmenistan				
	HR	Kroatien		TR	Türkei				
	HU	Ungarn		TT	Trinidad und Tobago				
	ID	Indonesien		UA	Ukraine				
	IL	Israel	\sqcap	UG	Uganda				
	IN	Indien	\square	US					
	IS.			US	Vereinigte Staaten von Amerika.				
		Island							
	JР	Japan	Щ	UZ	Usbekistan				
	KE	Kenia	\sqcup	VN	Vietnam				
	KG	Kirgisistan		YU	Jugoslawien				
	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	ñ	ZA	Südafrika				
			Ħ		Simbabwe				
	νp		لــا Kästa	د ۲۷ hen fi	die Restimmung von Staaton, die dem DOT d				
					die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der				
닏			v eroi	ientlic	hung dieses Formblatts beigetreten sind:				
Щ	LC	Saint Lucia	\Box						
		Sri Lanka							
Erkla	rung ba	zgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genan	nten B	estimm	ungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle				
ander	en nach	dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im a	Zusatzi	eld gen	annten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen				

Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt2) (Juli 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesen der

Blatt Nr..4.

der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr) Zeile (1) 19. August 1999 (19.08.99)	eichen der Anmeldung	nationale A		Ist di ere Anmeldun region inmeldung: *	<u> </u>	
(Tag/Monat/Jahr) Zeile (1) 19. August 1999 (19.08.99)		St		region knmeldung: *	intamo	
Zeile (1) 19. August 1999 (19.08.99)	20.6					ionale Anmeldung:
19. August 1999 (19.08.99)		Dunaesi	epublik	regionales Amt	Anmelo	leamt .
<u> </u>		Deutsch				
57 11 (6)				•		
Zeile (2)			······································			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ļ.				-	}	
Zeile (3)					!	
Das Anmeldeamt wird ersucht, ei	ne beglaubis	ete Abschrif	t der oben	in Zeile(n) (1)	l	
bezeichneten früheren Anmeldung(e						
Feld Nr. VII INTERNATIONALE RE						
Wahl der Internationalen Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr als zwei Internationale Rec für die Ausführung der internationalen Recherch	herchenbehörd e zuständig sin	len diese fri d, Recherci	ihere Rechero henberörde be	der Ergebnisse einer frühere che (falls eine frühere Recherd antragt oder von ihr durchgef	che beide Tührtword	er internationalen len ist):
geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an: (d. Zweibuchstaben-Code kann benützt werden)	:r.	Datum	I ag/Monai/Jo	thr): Aktenzeichen Staat (oder regio	maies Ami)
ISA/ Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; E	INREICHT	NCSSDD 4 C	HE			
Diese internationale Anmeldung enthält				liegen die nachstehend ang	gekreuzte	en Unterlagen bei:
die folgende Anzahl von Blättern:	1. 🖂	•	ie Gebühren		9	
Antrag : 4 Blätter	2.	Gesondert	e unterzeich	nete Vollmacht		
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 13 Blätter	3.	Kopien de	r allgemeine	n Vollmacht; Aktenzeicher	ı (falls vo	orhanden)
Ansprüche : 2 Blätter	4.	Begründu	ng für das F	ehlen einer Unterschrift		
Zusammenfassung: 1 Blätter	5.		• , , ,	eld VI durch er gekennzeichnet:		
Zeichnungen : 1 Blätter	6.			ationalen Anmeldung in di	e folgeno	le Sprache:
Sequenzprotokollteil	7.		e Angaben z	u hinterlegten Mikroorgani	smen od	er biologischem
der Beschreibung : <u>Blätter</u>		Material Sequenzo	otokolle für	Nucleotide und/oder Anmi	nosäuren	(Diskette)
Blattzahl insgesamt : 21 Blätter		*	einzeln auffü			. (2.5)
	9			· .		
Abbildung der Zeichnungen, die			he, in der di			
mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): 1			ationale Anr reicht wird:	Deutsch	•	
Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES A	NMELDER					
Der Name jeder unterzeichnenden Person is			wiederholer	a, und es ist anzugeben, sof	ern sich	dies nicht eindeutig aus
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft d	ie Person unt	erzeichnet.				
ROBERT BOSCH GMBH		•		1	•	
Nr. 221/85 AV		Erfinde:	runtersc	hriften werden n	achge	reicht!
med	_					
Dr. Friedmann	1					•
21. IIICamann						
	Vo	m Anmeldea	mt auszufüll	en		
1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser						2. Zeichnungen
internationalen Anmeldung 3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nach	traglich ind-	ch				
fristgerecht eingegangener Unterlagen ode	r Zeichnunge	n				einge-gangen:
zur Vervollständigung dieser international	en Anmeldun					
 Datum des fristgerechten Eingangs der ang Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT: 	geforderten					nicht ein- gegangen:
5. Vom Anmelder benannte			6. Ü	permittlung des Rechercher	nexemple	ars his zur Zahlung
	SA/			r Recherchengebühr aufges		at on sai sainuitg
		-	البا			
	Vom Int	ernationalen	Büro auszu	füllen		
Datum des Eingangs des Aktenexemplars						
beim Internationalen Büro: Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt)				Sigha A 1	- max -2 *-	em Antragsformular

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT International Application No. PCT/DE00/02681

I. Basis of the report

1. Concerning the components of the International Application (Substitute sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17)):

the description, pages

1-13

as originally filed

the claims, Nos.


1-5

filed on 10/19/2001 with the letter dated 10/17/2001

the drawings, sheets/fig.

1/1

as originally filed



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. STATEMENT

Novelty (N)		Claims	1-5	YES NO
Inventive Step (IS)		Claims Claims	1-5	YES NO
Industrial Applicability	(IA)	Claims Claims	1-5	YES No

2. CITATIONS AND EXPLANATIONS See supplementary page

VII. Specific shortcomings of the International Application It has been found that the International Application has the following shortcomings in form or content:

See supplementary page

VIII. Specific comments on International Application

The following comments can be made regarding the clarity of the claims, the description and the drawing or the question of whether the claims are fully supported by the description:

See supplementary page

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT International Application No. PCT/DE00/02681 Supplementary Page

V. Reasoned statement under Article 35(2) PCT:

The following documents are referred to:

D1: International Patent Application 99 35009 A (MICROSOFT CORP) 15 JULY 1999 (1999-07-15)

D2: US Patent Application A-5 794 164 (BECKERT RICHARD D ET AL) 11 AUGUST 1998 (1998-08-11)

D3: German Patent Application 197 46 597 A (BOSCH GMBH ROBERT) 29 APRIL 1999 (1999-04-29)

1. It is not clear what contribution to the related art was made by the present application. In this sense, the integration of computer and car radio is already known from the related art (Clarion) originally acknowledged in the description, as well as from D1, D2 and D3.

Here, the use of a hard disk represents only one possibility in the use of a computer that is simple and apparent to those skilled in the art. This possibility is a simple alternative to the Compact-Flash-Cards known from the acknowledged related art (Clarion), and which, furthermore, is disclosed in D1-D3. The suitability of a hard disk for storing audio data has long been known to those skilled in the art and is, furthermore, mentioned as one of several application possibilities in D1 (i.e., page 3, lines 9-14: "multiple audio sources ... such as computer wave outputs;" page 6, line 23 - page 6, line 5:

"storage drive ... to download data from a storage medium ...[such as] a hard disk drive;" pages 22-23: "computer wave file") and D2; D3, as well, refers to the "recording of audio and video disks for playback" as a possible use. Therefore, the explicit mention of stored music data in Claim 1 would not be recognized as a distinctive feature either.

Decompression of audio data stored in compressed form also represents a simple, generally known possibility already provided for in D1 ("audio processor to perform ... MPEG decoding.")

For those skilled in the art it would also be clear that the memory of the car radio could store audio signals in compressed and uncompressed form. Therefore, the object of Claim 1 differentiates from the car radio disclosed in D1 only by the fact that a code detector stage is provided for distinguishing between audio signals stored in compressed and uncompressed form. While a stage dedicated exclusively to this functionality is not disclosed in D1, the calling up of the necessary audio processing according to the format of the audio signals is disclosed, however (page 13, lines 16-17" ... audio streams ... used to call any of the numerous DSP audio algorithms...") where a decompression of the audio signals is explicitly mentioned in D1 as one of the possibilities for this processing (page 10, lines 12-14: "... sound processing algorithms ... may include .. MPEG decoding.") Therefore the functionality of the claimed code detector stage in the device known from D1 is provided, with its actual implementation as an exclusive code detector stage or as a programmable part of the functions of a processor must be assigned to the normal design possibilities of those skilled in the art.

[handwritten entry in the margin next to the preceding 10 lines: This argument is too thin in my opinion. Application in my opinion important - national phase]

Therefore, the subject of Claim 1 is not based on an inventive step (Article 33(3) PCT) with respect to the disclosure of D1.

A similar objection could have also been based on the teaching of the related art (Clarion) originally acknowledged in the description, or on D2 or D3.

- 2. The independent Claims 2 through 5 do not include any additional features which, in combination with the features of Claim 1, could lead to an object based on an inventive step, because the features contained in these Claims are known from the cited documents or are obvious to those skilled in the art based on these Claims.
- 2.1 The fact that, according to Claim 2, a hard disk may be removable, is simply a generally known possibility which, furthermore, is explicitly disclosed in D1 ("removable storage medium..., such as ... hard disk drive ...;"
 "[type] III PC-cards (e.g., ...hard disk drives ...)").
- 2.2 Equipping the car-radio computer with a reading device for additional storage media according to Claim 3 is also a generally known possibility for those skilled in the art, as already shown in the Clarion related art, D1 and D2.
- 2.3 The compression of audio data according to Claim 4 also represents a generally known possibility already provided in D1 ("audio processor to perform... MPEG decoding").
- 2.4 The fact that the hard disk can be integrated in the car radio according to Claim 5 can also be seen as a measure

purely from the art which, furthermore, is known from the cited documents D1, D2 and D3.

- 3. Other features taken from the description such as the explicit mention of music data in CD-format as the stored audio data, or the use of MP3 as the compression/decompression scheme, would not add any inventive relevance to the claimed object either, since they would also be obvious to those skilled in the art or are known from the cited documents (e.g., D1).
- 4. Consequently, the objection of lack of an inventive step would be valid even after adding additional features from the description and/or dependent claims to Claim 1.
- 5. Furthermore, no particular technical effect can be acknowledged in the code detector stage as "recognition switch" for "checking" the "audio signals for the purpose of playback" and for feeding these to a "decompression stage if needed," since exactly such a feed after checking the audio signals is disclosed in D1, so that the respective algorithm for audio processing by DSP is also called up "if need be," based on the recognized audio format (MPEG-compression, among others).

- 6. As a result of the above objections, the present application does not meet the requirements of Article 33(1)PCT.
- 7. It is not recognizable which part of the application could have formed the basis for a claim, for whose object a positive opinion regarding novelty and inventive step could have been expressed.

VII. Specific shortcomings:

- The combined features known from D1 should have been incorporated into the preamble of Claim 1 (Rule 6.3(b) PCT).
- The description should have been adapted to the resubmitted claims (Rule 5.1(a)(iii) PCT). In doing so, statements should have been avoided that do not correspond to the object defined in the claims.
- 3. In order to fulfill the requirements of Rule 5.1(a) (iii) PCT, documents D1, D2 and D3 should have been cited in the description; the pertinent related art contained in these three documents, relevant for this application, should have been briefly outlined. Based on their teaching, the object of the invention should have been re-formulated (Rule 5.1(a) (iii) PCT and PCT Guidelines II-4.6).

VIII. Specific comments:

1. Claim 5, due to its back-reference ("according to the previous Claims"), contradicts Claim 2, which defines a removable hard disk, while in Claim 5 a hard disk integrated into the claimed car radio is mentioned. Therefore, the object resulting from combining features of Claims 2 and 6, is unclear (Article 6 PCT).

New Claims

What is claimed is:

- 1. A car radio having a memory in the form of a hard disk, wherein audio signals may be stored in the memory (10); the audio signals may be stored in the memory in compressed or uncompressed form; an additional code detector stage (19) is provided, which determines whether the audio signals are stored in compressed or uncompressed form, and which in the event that the audio signals are stored in compressed form feeds them to a decompression stage (18) for output.
- 2. The car radio according to Claim 1, wherein the memory (10) is removable from the car radio (1).
- 3. The car radio according to one of the preceding claims, wherein the radio has a reading device (80) for additional storage media, which reading device is or may be connected to the memory (10) for transcribing audio signals stored on one or more additional storage media to the memory.
- 4. The car radio according to Claim 3, wherein a coder (17) for compressing audio data read from a storage medium for storage in the memory (10) is connectable between reading device (80) and memory (10).
- 5. The car radio according to one of the preceding claims, wherein the memory (10) is integrated into the car radio.